

Catálogo de línea

PLÁSTICOS edco

LÁMINA DE ACRÍLICO

La lámina de acrílico tiene una excelente calidad óptica y es más ligera que el vidrio, destacando por su transparencia. Cuenta con gran resistencia química a la intemperie, al impacto y con una termo definición inigualable. Se pueden cortar, doblar, barrenar y usar el router con gran facilidad. Debido a su gran calidad, variedad de colores, texturas, espesores y tamaños, puede ser transformada con facilidad y utilizada en distintos y variados propósitos.

Medidas (m)	Espesores	Colores
1.22 x 1.83 1.22 x 2.44 1.83 x 2.44	de 1.5 mm hasta 32 mm	Transparente, Blancos y diferentes variedad de colores, texturas y especialidades.

*Otros espesores y colores que no estén en el catálogo de línea se manejan bajo pedido.

Aplicaciones:

- Señalización interior y exterior
- Exhibidores y Displays POP
- Domos y techos arquitectónicos
- Páneles de Iluminación Difusores LED
- Incubadoras
- Muebles
- Portaretratos
- Trofeos
- Y más…



Características:

- Transparente
- Mas ligera que el vidrio.
- Fuerte y rigida
- Se trabaja, maquina y termoforma con facilidad
- Fácil de pegar con solventes.
- Buena Estabilidad Dimensional
- Excelente para uso en exterior

LÁMINA DE POLICARBONATO CELULAR



Las láminas de Policarbonato Celular son láminas doble pared que son ligeras y de larga duración, cuentan excelente aislamiento, controlan la transmisión de luz, son virtualmente inquebrantables, flexibles, fáciles de instalar y con muy buena resistencia al fuego. Son hechas para uso en exterior por lo que ofrecen soluciones óptimas y rentables para toda clase de techos, solarios, invernaderos, letreros iluminados, mamparas de oficinas y muchas aplicaciones adicionales.

Medidas (m)	Espesores (mm)	Colores	Aplicaciones
1.22 x 12.00 1.83 x 12.00 2.10 x 12.00	6	Cristal Blanco opalino Bronce Humo gris Plata	Techos Domos Invernaderos Diseños Interiores Señalizaciones

*Otros espesores y colores que no estén en el catálogo de línea se manejan bajo pedido.

LÁMINAS POLICARBONATO SÓLIDO

El Policarbonato Sólido extruido es transparente, muy durable siendo virtualmente inquebrantable. Cuenta con excelente resistencia química, y se puede utilizar a altas temperaturas. Tiene la mitad del peso de un cristal. Sus principales aplicaciones son para guardas de seguridad, señalización, caretas, displays POP, domos, proyectos industriales, ventanas y como sustituto del cristal. Además cuenta con protección contra los rayos UV para soportar las condiciones climatológicas en el exterior.

Medidas (m)	Espesor (mm)	Colores
1.22 x 1.83 1.22 x 2.44 1.83 x 2.44	3 a 12 mm	Cristal

*Otros espesores y colores que no estén en el catálogo de línea se manejan bajo pedido

LÁMINA DE POLIPROPILENO CELULAR



El Polipropileno Celular (tipo Coroplast) es una lámina corrugada que es muy ligera, con gran rigidez y suavidad al tacto para soluciones de impresión y empaque. Sus principales aplicaciones son la impresión, armado de cajas, y publicidad.

Medida (m)	Espesor (mm)	Colores
1.22 x 2.44	2 a 5 mm	Blanco Negro

*Otros espesores y colores que no estén en el catálogo de línea se manejan bajo pedido

LÁMINA DE PET G



El Pet G extruido es un plástico con alta brillantez y transparencia. Es muy resistente al impacto y a sustancias químicas. Puede ser termoformado y manipulable para ser utilizado en charolas, exhibidores, POP, señalización o aplicaciones varias.

Medidas (m)	Espesor (mm)	Colores
1.22 x 2.44	0.20 mm a 2.0 mm	Cristal

*Otros espesores y colores que no estén en el catálogo de línea se manejan bajo pedido

LÁMINA DE PVC ESPUMADO

Las láminas de PVC Espumado son ligeras, versátiles, flexibles y durables. Tienen un brillo y una superficie plana y lisa, por lo que pueden ser fácilmente impresas y pintadas. Por su gran calidad son ideales para impresión, señalización, exhibidores y la construcción.

Medidas (m)	Espesor (mm)	Colores
1.22 x 2.44	3 6	Blanco Negro

*Otros espesores y colores que no estén en el catálogo de línea se manejan bajo pedido

LÁMINA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO

Las láminas extruidas de Poliestireno de Alto Impacto son altamente resistentes al impacto, al mismo tiempo que cuentan con gran flexibilidad y se termoforman con mucha facilidad. Sus aplicaciones principales son en la publicidad y señalización impresas ya que son ideales para impresión, serigrafía y offset asi como en productos termoformados.

Medidas (m)	Espesor (“)	Colores
1.20 x 1.52	.020” a 0.100”	Blanco

*Otros espesores y colores que no estén en el catálogo de línea se manejan bajo pedido

LÁMINA DE ABS BICOLOR

El ABS Bicolor es un material perfecto para grabado láser, se utiliza en señaletica, publicidad, reconocimientos, placas de identificación, y decoración.

Medida (m)	Espesor (mm)	Colores:
0.60 x 1.20 m	1.5 mm	Plata Cepillado-Negro Plata Espejo-Negro Dorado Cepillado-Negro Dorado Espejo-Negro Negro-Blanco Blanco-Negro Azul-Blanco Azul Marino-Blanco Rojo-Blanco Verde-Blanco

LÁMINA DE PLASTICO ESPEJO



El Plástico Espejo cumple la misma función que la de un espejo de vidrio, a diferencia de que el plástico es más resistente y ligero.

Medida (m)	Espesor (mm)	Colores
0.60 x 1.20 m	2.0 mm	Espejo Natural

LÁMINA DE POLIESTIRENO

Las láminas de poliestireno con textura lisa, son ligeras y de fácil manejo para uso exclusivo en interior. Pueden ser utilizados en canceles de baño, mamparas y divisiones interiores.

Medidas (m)	Espesor (mm)	Colores	Modelos
70 x 1.80 80 x 1.80 1.0 x 1.80 1.20 x 1.80	2.7	Cristal Blanco Opalino	Liso Mosaico

*Otros modelos y colores que no estén en el catálogo de línea se manejan bajo pedido

LÁMINA DE ALUMÍNIO COMPUESTO

La Lámina de Aluminio Compuesto para Señalización, es un novedoso material que está conformado por un núcleo de polietileno que no propaga el fuego, entre dos láminas de aluminio recubiertas de pintura PE (polietileno), las cuales pueden ser impresas digitalmente con tintas UV y rotulado o decorado con vinil de corte o impresión. Cuenta con una gran ventaja en comparación de materiales convencionales como piedra, pintura, azulejos, etc. ya que es más durable y estético.

Medida (m)	Espesor total (mm)	Color	Durabilidad:
1.22 X 2.44	3.0 Espesor de cada cara de aluminio 0.15 mm	Blanco Negro Plata brillante Plata metálico Plata cepillado	5 años en colores plata y blanco. 3 años en el resto de los colores en exterior.

APLICACIONES

La Lámina de Aluminio Compuesto para señalización está diseñada para aplicaciones para uso en exteriores e interiores tales como:

- Logos en fachadas de edificios.
- Estructuras publicitarias.
- Decoración de interiores en paredes y muros.
- Anuncios.



LÁMINA DE FOAMBOARD

Lámina económica rígida y liviana, ideal para el montaje de imágenes impresas. Su composición consta de dos caras de papel Bond con espuma de poliestireno en el centro. Imprimible por ambos lados con tintas base solvente, además puede ser rotulado.

Medida (m)	Espesor (mm)	Color	Durabilidad:
1.22 X 2.44	5.0	Blanco Negro	Hasta 5 años

APLICACIONES

Para uso a corto y mediano plazo solo en **interiores**.

- Señalización general.
- Publicidad.
- Gráficos interiores.
- Banners promociónales.
- Exhibidores.
- POP displays.
- Aparadores.

*Otros modelos y colores que no estén en el catálogo de línea se manejan bajo pedido

TUBOS, BARRAS Y PERFILES
Acrílico

Los Tubos, Barras y Perfiles de acrílico Perfilight® fabricados por el proceso de extrusión cuentan con características únicas como son, su excelente transparencia, resistencia al UV para uso en exterior e interior, son de peso liviano, tienen una gran transmisión de luz que los hace ideales para una infinidad de usos.
Se pueden doblar con calor para darle una variedad de formas y son fáciles de imprimir, de cortar, barrenar, pegar, gravar y darles brillantez gracias a la superficie lisa con la que cuentan.

Aplicaciones principales:
- Exhibidores
- Displays
- Accesorios de iluminación
- Puntos de Venta POP
- Muebles
- Accesorios para baño
- Trofeos
- Agitadores
- Lámparas
- Candiles
- Llaveros
- Bastones para caminar
- Artículos publicitarios
- Portarretratos
- Etc

Presentaciones:
- Tubos redondos y cuadrados
- Barras redondas y cuadradas
- Perfiles (diferentes formas)

TUBOS
Policarbonato

Los tubos de Policarbonato marca Perfilight® cuentan con gran transparencia, y su principal característica es tener una alta resistencia al impacto que los hacen casi inquebrantables. Además cuentan con resistencia al UV para su uso en exterior. Tienen gran resistencia a las altas temperaturas, se auto extinguen y son retardantes a la flama.

Principales Aplicaciones:
- Iluminación interior y exterior
- Mirillas
- Protección
- Guardas
- Aparatos médicos
- Empaques
- Tubos de almacenamiento
- etc



ACCESORIOS

Contamos con una variedad de accesorios que complementan nuestras familias de productos.

- Pegamentos
- Silicon
- Cintas
- Pijas
- Perfiles U y H para Policarbonato
- Bisagras de Policarbonato
- Tornamesas de Policarbonato
- Portacandados
- Resbalon
- Imanes, Poste Tornillo, Aplicadores y más…



PLÁSTICOS EDCO SA DE CV
AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEON SUR 535
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JAL 44160

TEL: (33) 3825 7289 / 3626-6888 / 3825 4689
Whatsapp (33)-3167-8765
Email: plasticos@edco.com.mx
Web: www.edco.com.mx